Группа Д47

Изменение № 1 ГОСТ 234-73 Рупоры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.01.79 № 49 срок введения установлен

c 01.03.79

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Вводная часть. Исключить слова: «всех типов, классов и назначений».

(Продолжение см. стр. 98)

4 3ak. 225 97

(Продолжение изменения к ГОСТ 234-73)

Пункт 2.2. Исключить слова: «марки С-817».

Заменить ссылку: ГОСТ 4784—65 на ГОСТ 4784—74.

Пункт 2.5. Заменить слова «по 8-му классу точности ОСТ 1010» на « $\pm I$ Т16 по СТ СЭВ 144—75».

Пункт 5.3. Заменить ссылки: ГОСТ 515—56 на ГОСТ 515—77, ГОСТ 2991—69 на ГОСТ 2991—76.

Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 14192-71 на ГОСТ 14192-77.

Пункт 6.1. Заменить слова: «должен гарантировать» на «гарантирует» и «применения и хранения, установленных стандартом» на «эксплуатации, транспортирования и хранения».

Второй абзац дополнить словами: «со дня ввода рупоров в эксплуатацию».

(ИУС № 2 1979 г.)