Изменение № 1 ГОСТ 24552—81 Фольга из золота, серебра и из сплавов Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 06 87 № 2798

Дата введения 01 02 88

Под наименованием стандарта проставить код ОКП 18 6000

Вродную часть дополнить словами «Показатели технического уровня установ сниыс илстоящим стандартом, предусмотрены для высшей категории илчестви»

Пункт 21 изложить в новой редакции «21 Фольга должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регла менту утвержденному в установленном порядке

Фольгу изготовляют из золота ссребра и их сплавов химическим составом

по ГОСТ 6835—80 и ГОСТ 6836—80

Фольгу в рудоне изготовтяют из золота марок 3л 999 9, 3л 999 и серсбра марок Ср 999 9 Ср 999»

Пункт 3 1 Иск ючить с юва «Масса партии не ограничивается»

Раздет 3 дополнить пунктом — 3 2 а «3 2 а Проверка массы нетто каж юй упаковочной единицы проводится на весах 3 го класса точности по ГОСТ 24104 80 в соответствии с порядком получения расходования учета и хране ния драгоценных мстатлов и драгоценных камней на предприятиях в учреж цениях и организациях утвержденным Минфином СССР>

Пункт 4 1 Первый абзац из южить в новой редакции «Ширину и длину фольги (в листах) измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427—75 толщи-

иу измеряют оптиметром по ГОСТ 5405-75»

Пункт 43 изложить в новои редакции «43 Определение химического сж гава проводят по ГОСТ 13611 1—79, ГОСТ 13638 1—79, ГОСТ 16321 1—70 ГОСТ 16321 2—70, ГОСТ 17234—71, ГОСТ 17235—71, ГОСТ 22864—83 или другими методами обеспечивающими необходимую точность определения Отбор проб для уимического анализа проводят по ГОСТ 24231—80

При возникновении разногласий в оценке химического состава химический состав определяют по ГОСТ 13611.2—79, ГОСТ 13638.2—79, ГОСТ 16321.1 --70, ГОСТ 16321.2—70, ГОСТ 17234---71, ГОСТ 17235—71, ГОСТ 22864—83».

Пункт 5.2 после слова «поролоном» дополнить словами: «по нормативно-технической документации»; заменить ссылку: ГОСТ 3479—75 на ГОСТ 3479—85.

Пункт 5.3 после слов «деревянные ящики» дополнить словами: «по нормативно-технической документации, заполнив свободное пространство поролоном по нормативно-технической документации или бумагой»; заменить ссылки. ГОСТ 3479—75 на ГОСТ 3479—85. ГОСТ 17308—71 на ГОСТ 17308—85

Раздел 5 дополнить пунктом—5.3a: «5.3a: Мешки (ящики) должны быть онломбированы предприятием-изготовителем».

Пункт 5.4 изложить в новой редакции «5.4. На каждый мешок (ящик) крелят ярлык с указанием:

стоимости посылки;

наименования предприятия-потребителя,

массы нетто,

массы брутто;

номера посылки;

номера реестра;

индекса кладовщика-упаковщика;

наименования предприятия-изготовителя».

Раздел 5 дополнить пунктами — 5.7, Б.8. «5.7. Фольга должна храниться в отапливаемом помещении, не содержащем в атмосфере серинстых соединений, в условиях, предохраняющих фольгу от загрязнения и механических повреждений.

5.8. При транспортировании фольга должна быть защищена от попадания влаги, механических повреждений и воздействия агрессивных сред»