Изменение № 1 ГОСТ 20112—74 Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету  $600 \times 500$  мм,  $800 \times 700$  мм,  $1000 \times 800$  мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 № 2769 срок введения установлен

c 01.10.81

Пункт 1. Таблица 1. Заменить обозначение болта (поз. 13) и ссылку:  $M16 \times 80.66.05$  на 7002 - 2559;  $M20 \times 80.66.05$  на 7002 - 259;  $M20 \times 90.66.05$  на 7002 - 2591; ГОСТ 7808 - 70 на ГОСТ 13152 - 67.

(Продолжение см. стр. 108)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20112—74)

Пункты 1, 4. Таблицы 1, 2. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более». Пункт 4. Заменить бозначения:  $A_3$  на H8;  $A_4$  на H11. Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)